

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N

odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

SPIS. ZN.:	HLUC/69391/2020/OŽPaKS/JA	—	—
Č.J.:	HLUC/00401/2022/OVH/Po	—	—
VYŘIZUJE:	Ing. Dagmar Pospíšilová	┌	┐
TEL.:	595 020 228		
E-MAIL:	pospisilova@hlucin.cz		
			Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28. října 169 709 00 Ostrava
DATUM:	4.1.2022	└	┘
VYPRAVENO DNE:	4.1.2022		

ROZHODNUTÍ SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 27 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) po provedeném správním řízení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost o schválení kanalizačního řádu, kterou podal žadatel, kterým je právní subjekt

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 00 Ostrava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., předpisů předložený kanalizační řád

"Kanalizační řád stokové sítě obce Dobroslavice ukončené ČOV"

kanalizace pro veřejnou potřebu nacházející se v katastrálním území Dobroslavice, v obci Dobroslavice, kraji Moravskoslezském.

Popis:

Tento kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě na území obce Dobroslavice, ukončené centrální mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod ČOV Dobroslavice. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb. a jeho a jeho prováděcími předpisy a zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých předpisů, (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního úřadu stanovené rozhodnutím o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V zájmové oblasti vznikají odpadní vody z bytového fondu, při výrobní činnosti, z občansko-technické vybavenosti, srážkové vody a jiné vody (podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území). Odpadní vody z výrobní činnosti, které jsou

odváděny do stokové sítě, jsou vody splaškové a vody technologické, tedy vody z vlastního výrobního procesu firem nebo činnosti. Odpadní vody jsou jednotnou kanalizační sítí v obci Dobroslavice odváděny systémem stok a tří čerpacích stanic, doplněných o celkem tři odlehčovací komory na centrální čistírnu odpadních vod v obci Dobroslavice (dále jen "ČOV Dobroslavice") s kapacitou 800 EO. Z ČOV Dobroslavice jsou předčištěné odpadní vody odváděny do bezejmenného vodního toku IDVT 10216934.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 169, 709 00 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 28.12.2020 podal žadatel odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín žádost o schválení kanalizačního řádu "Kanalizační řád stokové sítě obce Dobroslavice ukončené ČOV" dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín na základě této žádosti zahájil správní řízení dle § 47 odst. 1 správního řádu a oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením ze dne 15.9.2021 pod č.j. HLUC/57397/2021/OŽPaKS/Ja. V řízení ve věci schválení kanalizačního řádu měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 správního řádu možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

V souladu s § 144 odst. 6 správního řádu doručoval odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín oznámení o zahájení správního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu a vyjádření k podkladům rozhodnutí do vlastních rukou účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín oznámení o zahájení správního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu a vyjádření k podkladům rozhodnutí jiným účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu dle § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín známy, se oznámení o zahájení řízení ve věci schválení kanalizačního řádu a vyjádření k podkladům rozhodnutí doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení o schválení kanalizačního řádu se odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- žadatel a současně vlastník a provozovatel kanalizace (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 169, 709 00 Ostrava)

dle § 27 odst. 2 správního řádu

- osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech (odběratelé, kterými jsou vlastníci pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci v souladu s § 2 zákona č. 274/2001 Sb.)

V rámci správního řízení byl doložen kanalizační řád "Kanalizační řád kanalizace stokové sítě obce Dobroslavice ukončené ČOV", který vypracoval právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., provoz kanalizačních sítí, IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 00 Ostrava, v listopadu 2020.

Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. V průběhu správního řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námítky a připomínky.

Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské Městského úřadu Hlučín přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 274/2001 Sb. a souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení kanalizačního řádu "Kanalizační řád stokové sítě obce Dobroslavice ukončené ČOV" nejsou ohroženy vodohospodářské a všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u odboru životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářského Městského úřadu Hlučín.

V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářského Městskému úřadu Hlučín.

Dle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Ing. Dagmar Pospíšilová
vedoucí oddělení vodohospodářského

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Toto rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu obdrží do vlastních rukou **účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se **účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu** (dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech – odběratelé, kterými jsou vlastníci pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci v souladu s § 2 zákona č. 274/2001 Sb.) rozhodnutí dle § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, **veřejnou vyhláškou**.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín.

Za den doručení se považuje **15. den** ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hlučín.

Na vědomí:

2. Městský úřad Hlučín, oddělení vodohospodářské - spis

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 – ti dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

3. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín - se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce – podatelnou
4. Obec Dobroslavice, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fj2aza4

.....
vyvěšeno

.....
sňato

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis